

ご使用上の注意

- 製品のほつれや破損、やぶれがある状態では使用しないで下さい。赤ちゃんが落下しけがをするおそれがあります。
- 装着の際には、必ずお子様にベビー安全ベルトを着用して下さい。
- 赤ちゃんの状態に注意しながらご使用ください。気道がふさがると窒息するおそれがあります。
- おんぶや抱っこをする時、下す時は低い姿勢で行ってください。体を傾ける時はお子様に手を添えて膝を曲げて行い、お子様の頭が下向きにならないようにして下さい。
- バックルの開口部に赤ちゃんが手指を入れないようご注意ください。すき間に指が入って抜けなくなったり、けがをするおそれがあります。製品を使用しない時はバックルをとめた状態で保管してください。
- 授乳後30分くらいは、おなかを圧迫することがあり、消化吸収を助けるために使用しないでください。
- 連続して使用する場合は、体調の変化や装着状況を確認する必要があるため、2時間以下を目安にしてください。
- ご使用の際、足元が見えにくくなる場合がありますので、歩行時はご注意ください。
- 体調がすぐれないとき、身体に痛みを感じた場合は使用を控えてください。
- 飛行機、車、バイク、自転車などでの使用をしないでください。
- スポーツ、掃除、料理などを行いながら使用しないで下さい。



警告

落下のおそれあり


- ・本製品の対象乳幼児：体重3.5kg～15kg、生後2、3週間～3歳。
- ・使用方法を誤ると製品隙間からお子様落下する危険があります。
- ・製品着脱時、体を傾ける際や歩行時は、特にご注意ください。
- ・使用毎に各部を正しく調整し固定箇所を確実に締めてください。
- ・かがみ際は腰を折らず膝を曲げ、お子様に手を添え、お子様の頭を下向きにしないで下さい。

窒息のおそれあり

- ・生後4ヵ月迄の乳幼児は、顔が使用者の体に強く押し付けられると窒息の危険があります。
- ・お子様の頭部は常に自由に動けるようにし、気道をふさがらないようお子様の顔が覆われていないか頻繁に確認してください。
- ・早産児・呼吸器疾患等のあるお子様は対象月齢でも使用を控え、使用前に医療専門家にご相談ください。

お子様の脇下に必ずベビー安全ベルトを着用してください。

(0～3歳まで 抱っこ・おんぶ共に)



磁気バックルのためペースメーカーなど電子医療機器装置の方は使用しないでください。

製品保証・アフターサポート

● sun&beachベビーキャリアでは、お客様に安心してお使いいただけるよう1年間の製品保証を設けております。通常使用に伴う破損・不具合などに対して、弊社保証規定に基づき、商品到着日を含めた1年間、無料修理を行っております。

それ以降も、快適に安全にご愛用いただけるよう修理のご相談を承っております。また、使い方のアドバイス等アフターサポートをさせていただきますので、些細なことで何かございましたら以下までご連絡ください。

※なお、お子様の安全性を最優先させていただくため「耐用年数3年を経過した製品」「修理により著しく強度が落ちると思われる場合」は修理を承ることができません。あらかじめご了承ください。



製品保証書

※本保証は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan. ※本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

※製品の品質向上のため、予告なしに一部仕様を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

商品ご購入後は、以下へ製品名、型番、商品購入年月日、お客様情報をただちにご記入ください。 お客様が本取扱説明書に準じて適正に使用、お手入れをしていたのにもかかわらず製品に不良が生じた場合、保証期間内において無償のアフターサポートをいたします。ただし以下の場合は、有償無償を問わず、保証の対象外となります。	製品名	型番
1) 製品保証書および領収書を紛失された場合、またはご提示いただけない場合 2) お客様の誤った使い方やお手入れ不良、または改造や弊社以外での修理による故障や損傷 3) 製品の使用に伴う自然消耗（生地の色あせ、擦り切れ、傷や破れ、縫製部分のほつれ、その他の破損） 4) 火災・爆発・異常電圧・地震・雷・風水害、その他天変地変などや外部要因などによる損傷 5) 弊社が「故意・不注意・正常ではない状態で使用した不具合」と判断した場合 6) 業務用、施設用など一般家庭以外で使用された場合 7) リサイクルショップなどで中古、新古の本製品を購入された場合	商品購入年月日	年 月 日
	保証期間	ご購入日より1年間
製品による二次的な損傷については保証しかねます。 一度ご使用になった製品は、原則他の製品にお取り替えできません。 事故や落下等により、強い衝撃や損傷を受けた製品の修理はできません。	お客様	ご住所 〒 お名前 TEL

sun&beach shop / 株式会社sun&beach

249-0006 神奈川県逗子市逗子7-3-49 クリオンハウス2F

営業時間 10:00-17:00 (日月定休)
Tel 046-873-1748 / Fax 050-3737-7849
www.sun-beach.jp ☒ info1@sun-beach.jp



& beach

www.sun-beach.jp

sun & beach

Organic Mesh One (OM-1)

ベビーキャリア取扱説明書




使い方動画

ご使用の際には取扱説明書をよく読んで、いつでも取り出せる場所に保管の上、正しくお使いください。


対面抱っこ・おんぶ用 抱っこひも

各部の名称



ベビーキャリアのサイズ調整



お子様の月例に合わせて、首サポート・左右タブ（股幅調整）・中央タブ（おしりフィット調整）を調整します。左右タブは赤色と青色位置を基本に、その中間位置などで調整することもできます。
必ず左右は対称位置に留めて下さい。



お子様のひざ裏～ひざ裏までをしっかり支える位置にCのシート調節をとめる

お子様の月齢に合わせてA・B・Cのサイズ調整を必ず行ってください。		
	0～3ヶ月（首座り前） 3.5～7 kg	首座り～3歳まで ～15 kg
A	首サポート ○ 有	首サポート × 無
B	 赤の位置にとめる	 青の位置にとめる
C	 赤の位置にとめる	 青の位置にとめる

ポイント




左右タブ位置は、抱っこの際、お子様のひざ裏の角度が120度程度になる位置が目安です。ひざがまっすぐ伸びてしまったり、足がだらんとのびて釣り下がらないよう調整下さい。
※詳しくは右ページご参照下さい



お子様の位置や姿勢のチェックと調整

装着の際、以下の7箇所をチェックして下さい。

- ✓ **お子様を抱く高さ**
お子様の額にキスできる程度の高さであること。
※お子様の月例が高くなり、頭が高すぎる場合は、ウエストベルトを下げて位置をご調整下さい。
- ✓ **安全ベルトの幅と位置**
肩幅より少し短く肩ベルトがずり落ちないようにする。
※肩甲骨位置まで下げると、より負担感が軽減されます
- ✓ **お子様の手の位置**
お子様の手は、自然に上にあげた状態であること。お子様自身が手をつっぱねて隙間を調整できます。
- ✓ **お子様の開脚（股幅）とひざの角度（立体M字開脚）**
お子様の足ひざ内側が、装着者の脇腹に自然によりそい、ひざ裏角度が120度程度になっていること。
ひざがまっすぐ伸びたり、足がだらんとのびて吊り下がらないこと。
※以下ダメな姿勢をご参照下さい。
- ✓ **ウエストベルトの位置と締め具合**
一番くびれたウエスト位置で、手のひらが隙間に入るか入らないか程度に隙間なく締める。
- ✓ **お子様の自然な姿勢（背中がC字、しの字）**
お子様の胸・お腹と装着者の間は手のひら一枚分のゆとりがあり、お子様の背中からお尻にかけて、C字、しの字になっていること。
※以下ダメな姿勢をご参照下さい。
- ✓ **常にお子様のお顔（鼻や口元）が見えること**
少し見下ろしただけで、お子様のお顔（鼻や口元）が見え呼吸が妨げられていないこと。
（新生児の場合）
首サポートの位置は必ず首元にして、頭を押さえつけないようご注意ください




ダメな姿勢



事前の準備 (抱っこ入門編用)

① 本体A,B,Cの調整




お子様の月齢に合わせて
A: 首サポート
有無
B・C タブを調整する

お子様の月齢に合わせてA・B・Cのサイズ調整を必ず行ってください。

0~3ヶ月 (首座り前) 3.5~7 kg	首座り~3歳まで ~15 kg
A 首サポート ○ 有	首サポート × 無
B 赤の位置にとめる	青の位置にとめる
C 赤の位置にとめる	青の位置にとめる

② 本体ベルト長さ調整




(お子様を乗せる前に) あらかじめ

① ウエストベルト

② 肩ベルト③ 安全ベルトの


長さを装着者に合わせて調整する

③ ベビー安全ベルト長さ調整




事前にお子様を仮乗せて
脇回りに合せて長さ調整する

抱っこの方法 (入門編)



① ウエストにウエストベルト
バックルをゴムバンドに通し
てとめる



② お子様を正面で素手で抱き抱え
そのままベビーキャリアの背あて
をお子様の背中に沿わせ持ち上げる



③ 片手でお子様をしっかり支え
たまま、お子様の脇の下に
ベビー安全ベルトを片手でとめる

警告

装着中は必ずどちらかの手でお子様をしっかり支えて下さい

ポイント①

新生児で慣れない場合や、お子様が
大きく支えにくい場合は、背もたれ
のある床に体育座り、太ももの上
で安定させた上で、両手を使って装
着して下さい



床に座って赤ちゃんを膝の上にに乗せ
落下防止ベルトをつける


ポイント②

お子様が大きく、かつ、立って装着
する場合、最初にウエストベルトを
腰の中心正面でなく斜めにとめ、お
子様を腰骨の上に乗せて、上腕も使
い腕全体でお子様の体重をしっかり
支えながら装着して下さい ※ベビ
ー安全ベルトをとめた後ウエストベ
ルトごと正面に戻して下さい




ポイント③

ベビー安全ベ
ルトは首や肩で
はなく、必ず脇
下に通して下さい




両脚は閉じたり
挟んだりしない
ようにご注意下
さい



両脚が自然に開
き、ひざ内側が
装着者の脇腹に
そうようにして
下さい




抱っこの方法 (入門編つづき)



④ 片手でお子様の背中を支えたまま、
両肩ベルトを肩にかける

⑤ 肩の後ろで安全ベルト
バックルをとめる

⑥ 片手でお子様を支えたまま、余った
肩ベルトをたぐり寄せて引く




さらに、安全ベルト位置を肩甲骨
まで下げることでより楽に感じら
れます※方法2 上級編参照

⑦ 両脇からお子様のお尻下に
手をいれてお子様の姿勢調整する

⑧ 密着ベルトを絞ることで
よりフィットして楽に感じられます。

抱っこのはずし方



① 両脇から手を入れ、
ベビー安全ベルトをはずす




② 片手でお子様を支えたまま
安全ベルトバックルをはずす

お子様を安全な
所にゆっくり降ろ
し、最後にウエ
ストベルトをはずす

ポイント

安全ベルトバックルに手が届かない場合、
先に肩ベルトをゆるめると、簡単に手が届きます。




人差し指でアジャスター
を上を持ち上げると
テープがゆるみます

抱っこ方法2（上級編：よりフィット感にこだわる装着方法です）【新生児 2,3 週間～24 ヶ月頃】


事前の準備（抱っこ上級編用）

① 本体ベルト長さ調整 ② 安全ベルトバックルとめ



- ① 密着ベルト
② 安全ベルトバックル位置
③ 肩ベルト長さを調整する
- あらかじめ図の位置で安全ベルトバックルをとめておき、装着者の肩幅よりやや短めに長さ調整する


③ 本体A,B,Cの調整




お子様の月齢に合わせてA・B・Cのサイズ調整を必ず行ってください。

月齢	0～3ヶ月（首座り前） 3.5～7 kg	首座り～3歳まで ～15 kg
A	首サポート ○有	首サポート ×無
B	赤の位置にとめる	青の位置にとめる
C	赤の位置にとめる	青の位置にとめる

④ ベビー安全ベルト長さ調整




抱っこの方法（上級編）



警告 装着中は必ずどちらかの手でお子様をしっかりと支えて下さい


ポイント①

お子様が大きく、かつ、立って装着する場合、最初にウエストベルトを腰の中心正面でなく斜めにとめて、お子様を腰骨の上に乘せ、上腕も使い腕全体でお子様の体重をしっかりと支えながら装着して下さい。※ベビー安全ベルトをとめた後ウエストベルトごと正面に戻してください。




ポイント②

新生児で慣れない場合は、①～④までを背もたれのある床に体育座りで、太ももの上で安定させた上で、両手を使って装着して下さい。安全ベルトバックルをくぐった後に立ち上がってください。




抱っこの方法（上級編つづき）



P.2 お子様の位置や姿勢チェックをみて調整下さい

ポイント③

上級編の装着方法だと、一人で簡単安全に、安全ベルトを肩甲骨位置までさげて装着できます。




抱っこのはずし方

P.5 抱っこのはずし方をご参照ください。

事前の準備（おんぶ上級編用）

① 本体A,B,Cの調整




お子様の月齢に合わせて
A:首サポート
有無
B・Cタブを調整する

お子様の月齢に合わせてA・B・Cのサイズ調整を必ず行ってください


月齢	首サポート	首サポートの有無
3ヶ月（首座り） 3.5～7 kg	有	× 無
A	首サポート	首サポート
B	首サポート	首サポート
C	首サポート	首サポート

② 本体ベルト長さ調整




（お子様を乗せる前に）あらかじめ
①ウエストベルト
②肩ベルト③安全ベルトの
長さを装着者に合わせて調整する

③ ベビー安全ベルト長さ調整




事前にお子様を仮乗せして
胴回りに合せて長さ調整する


おんぶの方法（入門編）



① ソファーなどにベビーキャリアを広げ
お子様を乗せ、ベビー安全ベルトを
しめます。




② ウエストバックルをとめ、左右
肩ベルトを肩にかけ、リュック
のように背負う。




③ 安全ベルトバックルをとめて
立ち上がる。

ポイント

お子様を乗せる際、お子様のお尻下部が、ベビーキャリアのウエストベルトよりも上の位置に乗せ、両脚をウエストベルトの外側に出してください。



お尻位置がウエストベルト
よりも上で、脚が外側に
出ている




脚がウエストベルトの
手前にきている



お尻位置が下過ぎる
脚がウエストベルトの
手前にきている



④ やや前かがみ姿勢でお子様のお尻を
持ち上げながら、ウエストベルトに隙間が
ないようにしっかりと引く




⑤ 両肩ベルトを後ろ方向にひっぱり、
お子様と密着するよう余った肩ベルトを
引いてお子様を密着させる

P2 お子様の位置
や姿勢チェックを
みて調整下さい

おんぶの方法2（上級編 立ったまま装着する）

事前の準備（おんぶ上級編用）

① 本体A,B,Cの調整




お子様の月齢に合わせて
A:首サポート
有無
B・Cタブを調整する

お子様の月齢に合わせてA・B・Cのサイズ調整を必ず行ってください


月齢	首サポート	首サポートの有無
3ヶ月（首座り） 3.5～7 kg	有	× 無
A	首サポート	首サポート
B	首サポート	首サポート
C	首サポート	首サポート

② 本体ベルト長さ調整




（お子様を乗せる前に）あらかじめ
①ウエストベルト
②肩ベルト③安全ベルトの
長さを装着者に合わせて調整する

③ ベビー安全ベルト長さ調整




事前にお子様を仮乗せして
胴回りに合せて長さ調整する


おんぶの仕方（上級編）



① ウエスト部に、ウエストベルト
バックルをゴムバンドに通して
とめる



② ウエストベルトを腰の中心正面でなく、
ななめにとめ上腕も使い腕全体で
お子様の体重を支えながら、ベビー
キャリアの背当てを下から持ち上げる




③ 腕全体でお子様の体重を
しっかり支えながらベビー
安全ベルトを装着する

おんぶの仕方（上級編つづき）

⚠ 警告


装着中は必ずどちらかの手でお子様をしっかり支えて下さい



① 片手（例：右手）でお子様の背中をささえながら反対の手（例：左手）で2本の肩ベルトをまとめて持つ

② 2本の肩ベルトの間に、もう片手（例：右手）の腕を差し込み、肘より上まで通す

③ 2本の肩ベルトを片手（例：左手）でもったまま、慎重に回しながら差し込んだ腕（例：右手）を肩までとおす




④ やや前かがみの状態でお子様を背中に乗せて、③と反対の手にも肩ベルトをとおす

⑤ 鎖骨付近で安全ベルトバックルをとめる
※安全ベルトを上下にスライドさせて調整する

⑥ 両肩ベルトを後ろ方向にひっぱりお子様と密着するよう余った肩ベルトを引いてお子様を密着させる

おんぶのはずし方

P2 お子様の位置
や姿勢チェックを
みて調整下さい




① ソファなどの安定した場所に腰掛け、安全ベルトを外す

② お子様の安全を確認しながら肩ベルトをゆっくり外す

③ ウエストベルトを外して、お子様をベビーキャリアから抱き上げる

フードの使い方

UVカット機能素材のフードは日よけ、風除け、授乳時の目隠しなどになります。「抱っこ」「おんぶ」両方で使用できます。フードは取り外して丸洗いOK！いつも清潔に保てます。



フードを本体背中のフードポケットから取り出し、肩ベルトにあるスナップにとめます。スナップは複数ありますので、ご自身やお子様の体格にあわせて適切な位置で止めて下さい。

⚠ 警告 フードを使用する際は、常にお子様の様子が確認できるような隙間を確保して下さい。

別売りオプション

ヘッドサポート



中にしっかりと心材が入った、赤ちゃんの頭をささえる“頭あて”です。ヘッドサポートを使うと、赤ちゃんの急なそりかえりや寝てしまった時の首のぐらつき（首かっくん）を心配することなく、快適に家事やお出かけを楽しめます。左右のパッド部は、よだれパッドも兼ねています。

収納カバー



かさばるベビーキャリアをコンパクトにまとめられる収納カバーです。ベビーキャリアにつけたままでも使えるので、赤ちゃんを降ろした時に、ベビーキャリアがだらーんとなってしまうことなく、腰元にすっきり収納できます。お財布やスマホが入る大き目のファスナーポケット付だから、お出かけにも便利！裏はシンプルな生成りベージュのリバーシブルデザインなので、服装も選びません。

よだれパッド



よだれで汚れやすいベビーキャリアの肩ベルト用よだれパッドです。柄面と無地ベージュ（オーガニックコットン）のリバーシブルで2パターンが楽しめます。スナップ式でふち無しだから、角やギザギザ面もなく赤ちゃんにも安心。よだれが染みにくい3層構造で吸水性にも優れています。

別売りオプションはこちらでお求めいただけます。公式オンラインストア www.sun-beach.jp



お手入れ・メンテナンス

- ご家庭で簡単にお洗濯をしていただけます。（お洗濯の際、マジックテープ部はくっつけた状態で洗って下さい）
- 型崩れや破損を防ぐため、中性洗剤を使用し手洗いをお勧めいたします。
- 蛍光増白剤や漂白剤の入った洗剤のご使用、つけ置き洗い、高温のお湯でのお洗濯は避けて下さい。
- 塗れたまま放置しないで下さい。色落ち、色移り、カビなどが発生する恐れがあります。

- 日光による色あせを防ぐためにも、陰干しをお勧めいたします。
- 色落ち、移染を防ぐためにベビーキャリア単独でお洗濯して下さい。
- 乾燥機のご使用はお控え下さい。型崩れや破損、生地縮みやゆがみの可能性があります。
- マジックテープ部はアイロンをかけないで下さい。
- マジックテープ部に糸くず等ゴミが付くと係合力が落ちますので、糸くず等が付いた場合は取り除いて下さい。